化学療法計画書

治療法名	BEV維持療法15mg/kg		
コース数	1	コース目	
腫瘍種	非小細胞肺がん 悪性神経膠腫		
患者名		♂	年齢
患者ID		生年月日	
部署		主治医	

開始予定日

治療内容	Day	1 2 3 4 5 6 7 8・・・・・・ 15・・・・・・	22・・・29・・・
	予定日	1/0 1/7 1/14	1/21 1/28
ベバシズマブ 15 mg/kg		↓	↓

治療開始日	2001年8月1日	治療間隔	3週毎	予定コース数	PDまで コース
身長 150 cm	体重	50 kg	BSA	1.433 m2	

投与開始基準

・CBDCA+PEM+Bev４コース後
・PS：0-1
・好中球≧1500 ・Plt≧75,000
・T-Bil≦2.0 ・AST/ALT≦100
・Cr≦1.2
・38℃以上の発熱なし 肺臓炎:G0
・ 気管支出血G0 その他の出血G1以下
・尿蛋白尿以下
・収縮期血圧150以下かつ拡張期血圧100以下
（内服治療下で）
・その他：G2以下

ベバシズマブ休薬･再開基準

1. 出血 G2以上（ 気管支出血: G1以上）
（ 気管支はG0で再開、その他はG1で再開）
2. 蛋白尿 G3以上（ ≧300mg/dl
3. 血圧治療をしても・ 収縮期血圧150以上,
拡張期血圧100以上 ⇒下回れば再開

ベバシズマブ中止基準

1. G2以上の血栓・ 塞栓症
2. G3以上の出血
3. 消化管穿孔
4. G3以上の心毒性

試験中止

・G2の肺臓炎
・G4の非血液学的毒性

Day 1

1） 生理食塩液 50mL 血管確保
↓
2） 生理食塩液 100mL
ベバシズマブ 750mg 30分
↓
3） 生理食塩液 50mL フラッシュ